

# 岳阳市云溪区生态环境保护委员会办公室

---

## 关于云溪区 2022 年长江入河排污口 整治情况公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及云溪区 2022 年须整治的 27 个入河排污口已全部完成整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区同意完成验收。市生态环境局、市住房和城乡建设局已对 27 个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示如下（详情见附件）

附件：2022 年云溪区长江入河排污口整治清单

岳阳市云溪区生态环境保护委员会办公室

2023 年 1 月 9 日



## 2022年云溪区长江入河排污口整治清单

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
23	200	云溪区	岳阳市云溪区香格里拉茶餐厅门口生活污水排	FA-430603-0049-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道镇龙路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
24	205	云溪区	岳阳市云溪区安居桥头招待所3号生活污水排	FA-430603-0050-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道安居路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
25	209	云溪区	岳阳市云溪区云溪街265号旁生活污水排口	FA-430603-0051-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪南路240号岳	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
26	224	云溪区	岳阳市云溪区楠木桥社区右岸上游50m生活污	FA-430603-0052-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪下	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
27	226	云溪区	岳阳市云溪区云溪南路253号后10米生活污水	FA-430603-0053-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪南	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
28	230	云溪区	岳阳市云溪区岳化大道影剧院南150米生活	FA-430603-0054-SH-00	湖南省岳阳市云溪区岳化工矿区影剧	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
29	240	云溪区	岳阳市云溪区安居桥头招待所2号生活污水排	FA-430603-0057-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道安居路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
30	248	云溪区	岳阳市云溪区安居桥头招待所1号生活污水排	FA-430603-0058-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道安居路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

31	250	云溪区	岳阳市云溪区云溪加油站西150米生活污水排	FA-430603-0059-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪中	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
32	293	云溪区	岳阳市云溪区岳化大道宝鑫药房西60米生活污	FA-430603-0061-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道岳化大	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
33	295	云溪区	岳阳市云溪区巴陵东升电子磅房后10米生活污	FA-430603-0062-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪南	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
34	303	云溪区	岳阳市云溪区云溪南路197号房后生活污水排	FA-430603-0063-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪南	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
35	306	云溪区	岳阳市云溪区能诚自动安全门对面生活污水排	FA-430603-0064-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道哨所路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
36	313	云溪区	岳阳市云溪区岳化食堂和隆兴公司办公楼生活	FA-430603-0065-SH-00	湖南省岳阳市云溪区岳化矿区岳化	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
37	324	云溪区	岳阳市云溪区小兰招待所对面生活	FA-430603-0066-SH-00	湖南省岳阳市云溪区岳化矿区岳化	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
38	327	云溪区	岳阳市云溪区云溪南路195号房后生活污水排	FA-430603-0067-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪南	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
39	331	云溪区	岳阳市云溪区楠木桥下游左侧桥头生活污水排	FA-430603-0068-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道301省道	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
40	345	云溪区	岳阳市云溪区能诚安全门对面150米生活污水排	FA-430603-0069-SH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道哨所路	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	周边居民生活污水		生活污水排入云溪河	清理合并	截污纳管	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

41	253	云溪区	岳阳市云溪区云港桥左侧左岸10m雨洪排口	FA430603-0014-YH-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道云溪大道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	政务中心、云港物流园片区雨水生活污水	COD、氨氮、总磷超《地表水环境质量标准》V类	政务中心、云港物流园片区雨污合流，直排	规范整改	纳入云溪城区胜利支渠片雨污分流项目整治	2022年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
42	328	云溪区	岳阳市云溪区新设电排西南50米雨洪排口	FA-430603-0018-YH-00	湖南省岳阳市云溪区陆城镇	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	道路居民区雨水		渠道内积淤严重	规范整改	建立定期清理渠道、管网机制	2022年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
43	236	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园2号雨水排口	FA-430603-0003-GY-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道岳阳中	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		排污口设置不规范	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
44	278	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园4号雨水排口	FA-430603-0005-GY-00	湖南省岳阳市云溪区道仁矶	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		排污口设置不规范	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
45	290	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园1号雨水排口	FA-430603-0002-GY-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道云溪工	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		排污口设置不规范	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
46	322	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园5号雨水排口	FA-430603-0006-GY-00	湖南省岳阳市云溪区道仁矶	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		排污口设置不规范	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
47	326	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园6号雨水排口	FA-430603-0007-GY-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道松杨湖	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		排污口设置不规范	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
48	208	云溪区	岳阳市云溪区陆城中学雨洪排口	FA-430603-0012-YH-00	湖南省岳阳市云溪区陆城镇岳阳市云溪区陆城	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	陆城中学雨水、食堂废水	COD、氨氮、总磷超《地表水环境质量标准》V类	生活污水、雨水混排	清理合并	陆城中学片区截污纳管	2022年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
49	新增	云溪区	岳阳市云溪区绿色化工产业园3号雨水排口	FA-430603-0004-GY-00	岳阳市云溪区绿色化工产业园合	工业排污口	厂区雨水排口	工业园企业雨水		工业园企业雨水	规范整改	规范设置标牌	2021年12月	已完成整治	岳阳市云溪区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过