

岳阳市生态环境局

岳君环评(2025)4号

关于湖南童记三利和食品有限公司年产 5000吨肉制品和3000吨鹌鹑蛋项目 环境影响报告表的审批意见

湖南童记三利和食品有限公司:

你公司《关于申请湖南童记三利和食品有限公司年产5000吨肉制品和3000吨鹌鹑蛋项目环境影响报告表批复》的有关函件及附件已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查,经研究,批复如下:

湖南童记三利和食品有限公司拟在岳阳市君山区君山产业开发区荆江门片区童记三利和现有厂区内改扩建年产5000吨肉制品和3000吨鹌鹑蛋项目。项目用地总面积4814m²,不新增用地。总投资4500万元,其中环保投资59.2万元。项目主要建设内容为在原有生产车间新建一条肉制品生产线、一条鹌鹑蛋卤制生产线,项目投产后鹌鹑蛋卤制品年产量达3000吨,肉制品年产量达5000吨。建设一台4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉替换原有燃成型生物质导热油锅炉,并对现有环保设施进行升级,沉淀池、危废暂存间等设施依托现有。根据湖南中汇环境科技有限公司编制的《湖南童记三



利和食品有限公司年产 5000 吨肉制品和 3000 吨鹌鹑蛋项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装调试及厂房装修，合理安排作业时间，采取隔声降噪措施，施工期固废综合利用。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流，项目生活污水经化粪池预处理；锅炉废水、肉制品生产废水和鹌鹑蛋生产废水经自建设施预处理达到岳阳市君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后统一排入君山区第二污水处理厂预处理中心进行处理，最终进入君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后外排。

（三）大气污染防治。项目营运期锅炉使用的燃料类型必须符合《岳阳市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》有关要求，产生的锅炉烟气经单管旋风除尘器和布袋除尘器处理后使得颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准要求后，通过 35m 高 DA001 排气筒排放；油炸废气经工业静电式油烟净化设备处理后使得油烟排放浓度



满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后经 21m 高 DA002 排气筒排放。合理设备布局，加强日常清理，使得车间异味经自然扩散后能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新改扩建无组织排放标准。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（五）固体废物污染防治。认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。项目改建后依托原有危废暂存间，废矿物油桶、废润滑油和废含油抹布手套等危废收集于危废暂存间后交由有资质单位进行处置。

（六）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》相关要求修订完善环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）污染物总量控制指标：项目改建后总排放量为化学需氧量 5.9t/a，氨氮 0.6t/a，二氧化硫 ≤ 2.4 t/a，氮氧化物 ≤ 3.5 t/a。

二、项目建设单位应当保证环境影响评价文件的真实、



可靠、有效。否则，我局将有权撤销该批复。

三、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市生态环境保护综合行政执法支队君山大队、岳阳市君山产业开发区管理委员会、湖南中汇环境科技有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队君山大队负责项目建设期的日常环境监管。

